



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| • Longueur hors tout* :      | 10.22 m  |
| • Largeur hors tout :        | 3.39 m   |
| • Longueur coque :           | 9.20 m   |
| • Largeur coque :            | 3.33 m   |
| • Déplacement lège CE :      | 4 389 kg |
| • Tirant d'air** :           | 3.40 m   |
| • Tirant d'eau :             | 0.95 m   |
| • Réservoir carburant :      | 375 L    |
| • Réservoir d'eau :          | 145 L    |
| • Puissance moteur maximum : | 370 CV   |
| • Homologation moteur maxi : | 400 CV   |

\* (avec plateforme de bain arrière)

\*\* (maxi avec arceau, radar et antenne)

## ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : BENETEAU POWER
- Architecture intérieure : SARRAZIN DESIGN

## ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 10 personnes
- Catégorie D - 10 personnes

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### CONSTRUCTION

#### COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque intégral structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi planante avec V d'étrave tulipé
- Patins latéraux stabilisants

#### PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule partiel, structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant
- Liaison coque / pont par liston aluminium et caoutchouc gris

### ÉQUIPEMENT DE PONT

Conduits d'évacuation d'eau sur les passavants

#### AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave à bascule en inox
- 6 Taquets d'amarrage aluminium (L 300 mm)
- Baille à mouillage avec auto-videur et un taquet aluminium L 300 pour étalingure

#### PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant semi ouvert en inox ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- 2 Mains courantes inox sur la casquette
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants

#### COCKPIT

2.62 m x 1.67 m

- Cockpit auto-videur
- Plats bords en bois massif naturel
- 1 Grand coffre en fond de cockpit verrouillable et assisté par 2 vérins gaz
- 2 Supports de cannes à pêche
- Boîte à gaz
- 1 Échelle de bain inox, rétractable sous la plage de bain
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- Portillon de cockpit sur le tableau arrière
- Plage de bain, lattée bois massif 2.77 m x 0.80 m

### AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie Paragon Beige (Carré)

#### DESCENTE

Hauteur sous barrot : 1.88 m

#### SALON (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1.85 m à 1.95 m

- Carré en U (capacité 4 personnes) avec coffres de rangements intégrés
- Carré convertible en couchage double 1.97 m x 1.25 m
- Banquette copilote, sur bâbord
- Table de carré en bois massif
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- 2 Grands panneaux coulissants avec stores occultant intégrés

#### CUISINE (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1.85 m à 1.95 m

- Plan de travail stratifié
- Abattant en bois servant de protection du plan de travail
- Évier inox simple vasque
- Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- Réchaud four à gaz 2 feux
- Réfrigérateur 65 L à ouverture frontale
- Tiroir à couverts
- Placard de rangement avec support sac poubelle
- Emplacement four micro ondes (Finition Elegance)

#### POSTE DE PILOTAGE (TRIBORD)

- Pare brise verre teinté gris
- Essuies glaces électriques
- Lave glace
- Vitrages latéraux coulissants en PMMA et verre teintés gris
- Encadrements aluminium laqués noir
- Rideaux intérieurs (avant, latéraux et baie vitrée arrière)
- Tableau de bord avec revêtement effet "carbone" avec emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadres moteurs : Comptes tours, Indicateur de température moteur, Voltmètre, Pression d'huile, Écran moteur display, indicateur de jauge carburant et eau
- Propulseur d'étrave\*
- Feux de navigation
- Essuies glaces électriques et corne de brume
- Volant sport
- Compas de route
- Tableau électrique 6 fonctions + 3 fonctions séparées (Lave glace, Désembueur, Corne de brume)
- Lecteur CD / MP3 avec 2 hauts parleurs dans la timonerie et 2 hauts parleurs dans le cockpit
- Siège pilote avec fonction Bolster
- Repose pieds

\*Finition Avantage

## SALLE D'EAU (TRIBORD)

Hauteur sous barrot : 1.96 m

- Salle d'eau partiellement contre moulée
- WC marin
- Réserve rigide eaux noires (88 L)
- Vasque polyester
- Robinetterie chromée
- Mitigeur eau chaude / froide sous pression
- Rangements
- Miroir
- Douche
- Pompe électrique évacuation eau de douche
- 1 Hublot ouvrant

## CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1.84 m

- Lit central (1.98 m x 1.40 m)
- Matelas marin
- Penderie
- Coffres de rangements sous le lit, accès par ouverture sur vérins
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
- 2 Hublots de coque ouvrants
- Accès à la cabine par une porte coulissante

## CABINE INVITÉS (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 1.90 m

- 2 Lits superposés (2 m x 0.62 m à 0.69 m)
- Matelas marin
- Penderie
- Rangements
- 1 Hublot ouvrant

## MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélice quadri pales
- Motorisation **Volvo D4 260 CV Diesel** ou **Volvo D6 370 CV Diesel**
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité
- 1 Extincteur
- Nable de remplissage réservoir de carburant inox
- Réservoir de carburant rotomoulé (Capacité = 375 L)
- Système de direction : 1 Safran suspendu, inox
- Direction hydraulique

## ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V 6 fonctions + 3 fonctions séparées (Lave glace, Désembueur, Corne de brume)
- 1 Batterie 12 V 140 Ah pour démarrage moteur
- 1 Batterie 12 V 140 Ah de servitude
- Chargeur de batteries 25 Ah/h
- 1 Prise 12 V
- Circuit 220 V\*
- Éclairage intérieur (11 Plafonniers, 4 Liseuses)
- Éclairage extérieur (1 Plafonnier de cockpit, Feux de navigation, Feu de mouillage)

\* *Finition Elegance*

## PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 1 Pompe de cale électrique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 25 L avec échangeur 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau inox
- Réservoir d'eau rotomoulé (145 L)

## FINITIONS

|  | AVANTAGE | ELEGANCE |
|--|----------|----------|
| Guindeau électrique 1000 W M/D + Télécommande                                      | ■        | ■        |
| Propulseur d'étrave MAXPOWER SP60  | ■        | ■        |
| Radio lecteur CD / MP3 + 2 Hauts parleurs intérieurs + 2 Hauts parleurs extérieurs | ■        | ■        |
| Bain de soleil avant en sellerie PVC Columbia                                      | ■        | ■        |
| Banquette en L + Coussins de cockpit en sellerie PVC Columbia                      |          | ■        |
| Écran multifonction RAYMARINE A70D   |          | ■        |
| Sonde traversante - Loch, speedo et température de l'eau                           |          | ■        |
| Circuit 220 V complet  |          | ■        |
| Four micro ondes   |          | ■        |
| 1 Chargeur de batterie 12 V 25 Ah  |          | ■        |

## OPTIONS

### AUTRES OPTIONS

---

- Kit mouillage complet
- Rideaux extérieurs de timonerie blancs
- Pompe de lavage de pont (Eau de mer)
- Chauffage fuel air pulsé
- WC électrique Quiet Flush
- Flaps électriques
- Coque bleu acier et blanche
- Cockpit latté en bois massif naturel
- Écran Raymarine C90W en remplacement du A70
- Moquette Corail dans la timonerie
- Sellerie carré Trajan Navy
- Sellerie carré Astra Chanvre
- Sellerie carré Tempo Gold
- Fermeture arrière cockpit Dune
- Casquette de cockpit Dune