



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout*	10.00 m
• Longueur coque :	9.67 m
• Largeur coque :	3.35 m
• Déplacement léger :	5 380 kg
• Tirant d'air :	3.58 m
• Tirant d'eau :	0.90 m / 1.10 m
• Capacité carburant :	490 L
• Capacité d'eau :	160 L
• Puissance moteur maximum :	2 x 220 Kw - 2 x 300 CV
• Homologation moteur maxi :	420 Kw - 571 CV

* (avec plateforme de bain arrière)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Beneteau Power Boats
- Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 8 personnes
- Catégorie C - 8 personnes

BREVET AIR STEP®

- R.L. Jeantet
- P. Tableau
- M. Tronquez

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

- Technologie Air Step®
- Coque blanche

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Contre moule de coque stratifié en monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- 6 Hublots ouvrants (équipés de rideaux)

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Contre moule de pont stratifié en monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Éclairage de courtoisie dans le cockpit
- Feux de navigation

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave à bascule avec système de blocage de l'ancre
- Guindeau électrique (avec télécommande) puissance 1000 W
- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 2 à l'arrière en acier inox

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon semi ouvert en acier inox avec filière et main courante
- 2 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants

COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- Meuble de cockpit avec évier, robinet rabattable
- Support pour grill (option) et logement pour réfrigérateur de cockpit (option)
- Salon extérieur 6 places transformable en bain de soleil (2.06 m x 1.24 m)
- Selleries extérieures PVC Silver
- Table de cockpit en bois massif naturel
- Logement pour BIB
- Douche de cockpit avec mitigeur
- Vide poche
- Accès par un portillon avec cran de sécurité
- Plage de bain lattée en bois massif naturel, échelle de bain escamotable

POSTE DE PILOTAGE

- Banquette pilote bi place avec fonction Bolster
- Tableau de bord avec peinture grise
- Cadres contrôles moteurs, emplacement pour électronique
- Compas, jauge carburant et indicateur d'angle de barre
- Prise intérieure 12 V pour téléphone portable
- Hard top rigide et non translucide en polyester
- Système électrique avec capteur de fin de course (ouvert/fermé) et interrupteur à proximité du poste de pilotage
- Pare-brise en verre avec 2 essuies glace électriques intégrés

AMÉNAGEMENTS

- Planchers stratifiés type parquet
- Menuiserie Alpi Mahogany
- Éclairages directs (Spots)
- Sellerie Mediterraneo White

SALON

Hauteur sous barrot : 1.95 m

- Porte d'accès coulissante translucide
- Sofa 5 personnes
- Table en bois (Alpi Mahogany)
- Radio CD / MP3 avec haut parleurs intérieurs et extérieurs
- Emplacement prévu pour télévision (option)
- Équipets et bibliothèque
- Puits de lumière
- 1 Panneau ouvrant équipé de store
- 2 Hublots panoramiques
- 2 Hublots de coque ouvrants

Salon convertible en couchage double :

- Couchage double (2 m x 1.67 m)
- Couchage et salon séparés par un rideau de courtoisie
- Penderies et équipets

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1.95 m

- Évier inox avec mitigeur, Plaque 2 feux gaz
- Plan de travail type corian blanc
- Rangements couverts
- Réfrigérateur (42 L), poubelle intégrée dans le meuble

SALLE D'EAU

Hauteur sous barrot : 1.82 m

- WC marin
- Réserve rigide eaux noires 80 L
- Vasque avec mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

- (Hauteur de 1.94 m au seuil de porte cabine arrière)
- Couchage double (1.52 m x 2.00 m)
- Matelas marin
- Penderies et équipets
- Spots et liseuses
- Hublot panoramique
- 1 Hublot de coque
- 1 Hublot ouvrant de cockpit

MOTORISATION

- Propulsion Stern Drive
- Version essence Volvo 5.7 GIDPS 300 (2 x 220 Kw - 2 x 300 CV)**
- Version Diesel Volvo D3 200ZD (2 x 147 Kw - 2 x 200 CV)**
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur le pont pour refroidissement de la cale moteur
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis le poste de pilotage
- Nable carburant inox
- 1 Réservoir de carburant rotomoulé, capacité de 490 L

Système de direction :

- Direction hydraulique
- 2 Embases avec hélices contre-rotatives
- Commandes moteur électriques

ÉLECTRICITÉ

- 3 Batteries 12 V 110 Ah (2 Batteries moteur + 1 Batterie servitudes)
- 3 Pompes de cale : 2 Pompes électriques - 1 Pompe manuelle
- 2 Extincteurs
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries 12 V 25 Ah
- 3 Prises intérieures 220 V : Cuisine, Carré, Cabine propriétaire
- Prise de quai 220 V
- Éclairages spots et liseuses

PLOMBERIE

- 1 Réservoir d'eau rotomoulé, capacité de 160 L
- Nable d'eau inox
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 25 L fonctionnant sur échangeur moteur (Version Diesel, uniquement) et 220 V (Version essence + Version Diesel)

FINITION

	DYNAMIC	AMBITION
Joystick	■	■
Batterie supplémentaire 1 x 110 Ah	■	■
Matelas bain de soleil avant sellerie "SILVER"	■	■
Réfrigérateur de cockpit 42 L	■	■
WC électrique Quiet Flush		■
Écran multifonction RAYMARINE C90W GPS Cartographie incluse		■
Sonde traversante		■
Loch, speedo et température de l'eau		■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC

- VHF RAYMARINE couplée au système récepteur AIS 500 (Émetteur - Récepteur)
- Radar digital 4 Kw

PACK CRUISING

- Grill extérieur de cockpit (avec pare flamme)
- TV LCD + Lecteur DVD / MP3 dans salon
- Micro-ondes 20 L

AUTRES OPTIONS

- Kit mouillage complet
- Fermeture arrière + Casquette gris Silver
- Générateur 4 kVA 220 V / 50 Hz ONAN
- Table de cuisson vitrocéramique
- Climatisation 220 V
- Propulseur d'étrave
- Batteries au gel
- Cockpit latté bois massif
- Coque rouge rubis et blanche
- Coque bleu acier et blanche
- Coque gris orage et blanche
- Sellerie extérieure PVC Sovereign & Columbia
- Sellerie extérieure PVC Luggage
- Moquette Ivoire
- Moquette Moka
- Écran RAYMARINE E90W tactile en lieu et place du C90W
- Pilote RAYMARINE ST70 + Gyrocompas intégré
- Flaps électriques