



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	13.88 m
• Longueur coque :	12.17 m
• Largeur coque :	4.25 m
• Déplacement lège :	10 895 kg
• Tirant d'air** :	3.88 m
• Tirant d'air*** :	7.74 m
• Tirant d'eau :	1.05 m
• Réservoir carburant :	1 400 L
• Réservoir d'eau :	640 L
• Cuve eaux noires :	88 L
• Puissance moteur :	2 x 300 CV
• Homologation moteur maxi :	en cours

* (avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste)

** (avec mât replié)

*** (avec mât à poste)

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : M. JOUBERT & B. NIVELT - BENETEAU POWER
- Design : P. FRUTSCHI

ATTESTATION CE DEMANDÉE

- Catégorie B : 12 personnes
- Catégorie C : 14 personnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat blanc
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)

Profil :

- Carène semi planante

PONT

Composition :

- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat blanc
- Antidérapant type pointe de diamant
- Liston de protection de la coque en inox

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Pavois en bois massif naturel
- Porte de coupée sur tribord

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- Delphinère inox
- Protection d'étrave en inox
- Guindeau électrique vertical 1000 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 6 Taquets d'amarrage aluminium (L 400 mm)
- Martyrs inox
- 2 Chaumards inox à l'arrière du cockpit
- 2 Compartiments équipés d'auto-videurs et de capots de fermeture lattés de bois massif naturel

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'au marches de cockpit
- 1 Main courante inox au plafond dans cockpit
- 1 Main courante inox à l'entrée de passavant bâbord

COCKPIT

- Cockpit auto-videur
- Plats bords en bois massif naturel
- 2 Coffres en fond de cockpit verrouillables et assistés par des vérins gaz
- Boîte à gaz
- Douchette de cockpit eau chaude / eau froide
- Portillon de cockpit sur le tableau arrière
- Plateforme de bain avec liston inox et lattage en bois massif naturel (3,41 m x 1 m)
- Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 1 Porte d'accès au passavant tribord depuis le cockpit avec hublot teinté gris

FLY BRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Escalier et rampe d'accès au flybridge en inox avec marches en bois massif naturel
- Pare brise PMMA teinté gris
- Accès par trappe en PMMA et mains courantes
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mat basculant en aluminium laqué blanc, support feux de navigation, Radar, Antennes et projecteur de pont
- Console de pilotage centrale
- Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Commande guindeau électrique, Propulseur et Flaps
- Indicateurs de jauge
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise 12 V
- 1 Siège pilote réglable
- 1 Siège copilote réglable sur bâbord
- Salon de flybridge sur bâbord composé d'une banquette en L avec rangements intégrés et d'une table en bois massif naturel amovible et sellerie
- Meuble polyester avec évier et main courante et rangements
- Emplacement pour radeau de survie avec cadènes de fixation en inox

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Sellerie Paragon Beige

SALON

Hauteur sous barrot : 1.98 m

- Sofa convertible en couchage double
- Tringle et rideaux de séparation pour couchette
- Pouf
- 2 Fauteuils pliants
- Table de salon semi-pliante en bois vernis réglable en hauteur
- Meubles de rangement
- Équipets
- Baie arrière coulissante 3 vantaux avec encadrement aluminium laqué noir
- 1 Main courante gainée cuir au plafond

CUISINE

Hauteur sous barrot : 1.98 m

- 1 Main courante gainée cuir au plafond
- Cuisine en U avec vitre ouvrante - Comprend :
 - * Plan de travail type Corian®
 - * 2 Éviers inox avec mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
 - * Réchaud four 3 feux avec plaque de protection en verre
 - * Réfrigérateur 130 L à ouverture frontale (12 V)
 - * Tiroir à couverts
 - * Rangements et tiroirs
 - * Poubelle

POSTE DE PILOTAGE

- Pare brise en verre fumé anthracite avec encadrements aluminium laqué noir
- Revêtement anti-reflet
- 2 Essuies glaces électriques (pantographes)
- Lave glace
- Désembueur
- Vitrages latéraux teintés gris avec encadrements aluminium laqués noir et équipés de stores en lamelles de bois
- Tableau de bord avec large emplacement pour recevoir électronique de navigation
- Cadrons moteurs : Comptes tours, Jauge carburant, Alarmes, Indicateur d'angle de barre, Indicateur de flaps
- Commande guindeau électrique : Propulseur d'étrave, Feux de navigation, Essuies glaces électriques et corne de brume, Double commandes moteur électriques
- Barre à roue
- Compas de route
- Prise 12 V
- Lecteur CD / MP3 avec 2 hauts parleurs dans la timonerie et 2 hauts parleurs dans le cockpit
- Banquette double pilote et copilote
- Réhausseur de plancher amovible
- Rangement sous la banquette pilote
- Porte latérale coulissante avec accès direct au passavant

CABINE PROPRIÉTAIRE (AVANT)

- Hauteur sous barrot : 1.92 m
- Couchage double (2.06 m x 1.60 m)
 - Matelas marin
 - Sommier à lattes
 - Rangements sous le couchage
 - Miroir
 - 2 Penderies éclairées
 - 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
 - 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation

SALLE D'EAU (TRIBORD - AVANT)

- Hauteur sous barrot : 1.98 m
- Miroir avec rétro-éclairage
 - Placard
 - Tiroirs
 - 1 Panneau de pont ouvrant avec store moustiquaire intégré
 - WC électrique Quiet flush
 - Plan vasque en résine
 - Robinet mitigeur
 - Douche
 - Porte de communication entre les deux compartiments (suivant options)

CABINE PASSAGERS (BÂBORD)

- Hauteur sous barrot : 1.98 m
- Couchage double (2.00 m x 1.45 m)
 - Matelas marin
 - Penderie
 - Tiroir
 - Placards
 - Rangements sous le couchage
 - 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux d'occultation

SALLE D'EAU (TRIBORD - ARRIÈRE)

- Hauteur sous barrot : 1.98 m
- Miroir avec rétro-éclairage
 - Placard
 - 2 Hublots ouvrants
 - WC électrique Quiet flush
 - Plan vasque en résine
 - Robinet mitigeur
 - Douche
 - Porte de liaison 2e salle d'eau (suivant options)

MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélices quadri pales
- Bi motorisation Volvo D4 300 CV (2 x 221 Kw)
- Filtres à carburant avec décanteur
- Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité 40 mm d'épaisseur
- Prises d'air pour refroidissement de la cale moteur sur les bordés de coque
- 2 Extincteurs
- Nables de remplissage réservoir de carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 750 L)

Système de direction :

- 2 Safrans suspendus en bronze
- Direction hydraulique
- Flaps électriques
- Propulseur d'étrave Maxpower SP100

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 12 V / 220 V
- Prise de quai 220 V
- 5 Prises 220 V (1 dans salon, 2 en cuisine, 1 en cabine propriétaire, 1 en cabine invité), + 2 pour TV (Salon + Cabine propriétaire)
- 2 Batteries 12 V 140 A pour servitudes
- 4 Batteries 12 V 50 A pour démarrage
- 2 Batteries 12 V 50 A pour propulseur d'étrave
- 2 Chargeurs de batteries 25 Ah
- 2 Prises 12 V
- Éclairage extérieur et intérieur LED (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 2 Pompes de cale électriques dont 1 automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 42 L avec échangeur 220 V
- Nable de remplissage du réservoir d'eau inox
- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés (2 x 320 L)
- Nable de vidange cuve eaux noires

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
Bôme de charge aluminium laqué blanc électrique	■	■
Projecteur de pont	■	■
Haut-parleurs étanches au Fly	■	■
Écran multifonction : GPS, Traceur, Sondeur graphique RAYMARINE C120W en timonerie + C90 au fly	■	■
Pilote RAYMARINE ST70 RV2 en timonerie et répéteur au Flying bridge	■	■
Pompe de lavage de pont		■
Prise d'eau douce de quai		■
Glacière réfrigérée sur Flying bridge (42 L)		■
Écran multifonction : GPS, Traceur, Sondeur graphique RAYMARINE E120W en timonerie + E90W au fly		■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC D

- Radar digital 4 Kw
- Récepteur AIS 500 RAYMARINE + VHF 240E

AUTRES OPTIONS

OPTIONS EXTÉRIEUR

- Banquette de cockpit
- Fermeture arrière de cockpit
- Rideaux extérieurs de timonerie
- Bimini de Flying bridge
- Cagnard
- Housses de Flying bridge (Carré, Banquette, console)
- Matelas bain de soleil
- Selleries de Flying bridge (Banquette + 2 Sièges)
- Cockpit + Passavant tribord latté teck
- Pont teck
- Poste de pilotage Flying bridge latté bois massif naturel
- Partie arrière du flybridge lattée en bois massif naturel

CIRCUIT D'EAU

- Pompe de lavage de pont
- Prise d'eau douce de quai
- Dessalinisateur 60 L/H + Télécommande

ÉLECTRICITÉ

- Générateur 9,5 KVA 220 V / 50 Hz + COCON

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- Moustiquaires - Porte latérale coulissante timonerie + Baie vitrée arrière
- Four micro-ondes encastrable 220 V
- Grill de cockpit 220 V
- Ice Maker 220 V
- Lave-vaisselle 220 V - 6 personnes
- Chauffage fuel air pulsé
- Pré-disposition climatisation 220 V
- Climatisation 220 V
- Climatisation tropicale 220 V
- Porte de communication entre salles d'eau
- Moquette en timonerie
- TV LCD 22" + Lecteur DVD + MP3 Salon
- TV LCD 22" + Lecteur DVD + MP3 Cabine propriétaire
- Antenne TV

DIVERS

- Kit mouillage complet
- Propulseur de poupe
- Passerelle hydraulique
- Bôme de charge électrique
- Projecteur de pont
- Coque grise
- Coque bleue
- Haut-parleurs étanches au Fly
- Sellerie carré Ultraleather