



2 Cabines avant, 2 Cabines arrière, 2 Toilettes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	14.40 m
• Longueur coque	13.68 m
• Longueur flottaison	12.20 m
• Largeur coque	4.25 m
• Tirant d'eau long (mini)	2.05 m
• Poids du lest long	2 915 kg
• Tirant d'eau court (mini)	1.70 m
• Poids du lest court	3 240 kg
• Tirant d'air (maxi)	19.05 m
• Déplacement lège	10 565 kg
• Capacité carburant	200 L
• Capacité eau douce	530 L
• Puissance moteur	75 CV Sail Drive

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 10 personnes
- Catégorie B - 11 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	44.40 m ²
• Génois (140 %)	49.10 m ²
• Spi asymétrique	120 m ²
• I	16.43 m
• J	5.00 m
• P	15.27 m
• E	5.30 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en verre composite
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris Perle

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Pataras simple avec ridoir
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- Rail d'écoute de Grand Voile
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 10 bloqueurs de drisses
- 6 Taquets loveurs

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H50.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manivelles de winches aluminium
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Lazy Jack et Easy bag couleur Perle

AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étagure - Capot
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1000 W - Télécommande
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- 2 Mains courantes inox

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-vidéur
- 1 Coffre de cockpit bâbord
- 2 Coffres sous sièges barreur
- 1 Coffre à gaz 2 bouteilles en fond de cockpit
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - appareils à gouverner sur cloison - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option)
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit polyester - 2 abatants - Vides poches - range bouteilles central - range bouteilles sur face arrière - Main courante inox - Prise 12 V - Lampe abat-jour
- 2 Hauts parleurs étanches
- 2 Portes de descente sur charnières en bois massif - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès pivotante sur pantographe (Breveté)
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Coffre à bib dans le tableau arrière - 2 portes
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif
- 1 Douchette eau chaude / eau froide
- 1 Prise de quai

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Coque et cloison de carré revêtus de vaigrage tissus vinyl
- Sellerie tissus

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1.98 m
- Descente en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 4 Mains courantes inox

DÉGAGEMENT AVANT

- 1 Placard double
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Lit central (2.20 m x 1.15 m), Matelas marin
- Penderie - Vide poche - Équipets le long de la coque
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

CABINE AVANT TRIBORD

- 2 Lits simples superposés - Matelas marin (Lit inférieur (1.80 m x 0.60 m) - Lit supérieur (2.10 m x 0.57 m))
- Coffre de rangement
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.94 m
- Cuisine le long de la coque
- Plan de travail stratifié blanc
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires en inox - 1 Robinet mitigeur avec eau chaude / froide sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - four inox, sur cardans - 1 Barre de protection
- 1 Glacière 170 litres à ouverture par le dessus - Unité réfrigérante 12 V
- Placards et équipets fermés aménagés : Étagère Poubelle - porte torchon
- 1 Tiroir à couverts
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec rideau

CARRÉ TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1.94 m
- Banquette de carré en L - mousse double densité
- 1 Assise / Coffre amovible
- Banquette centrale avec coffre de rangement - sur panthographe
- 4 Coussins de présentation assortis
- Table de carré en 1 seule partie - plateau en bois vernis - marqueterie - pieds en aluminium
- Équipets - Rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec stores plissés
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral
- 2 Panneaux de pont ouvrants avec store / Moustiquaire

TABLE À CARTES TRIBORD

- Table avec abattants - Vides poches - Fargue en bois moulé
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connections électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Hauteur sous barrot : 2.05 m
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée, Mitigeur douche eau chaude / eau froide - pare douche 2 portes en PMMA
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse, Mitigeur eau chaude / eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette : Porte gobelet, porte savon, porte serviette, Poubelle, distributeur de papier
- Placard et équipets
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

SALLE D'EAU BÂBORD ARRIÈRE

- Accès par le carré
- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- 1 WC marin manuel
- Lavabo - Plan de travail stratifié - Robinet / Mitigeur douche eau chaude / eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette : Porte gobelet - porte serviette - Poubelle - distributeur de papier
- Placard et équipet fermé
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau

CABINES ARRIÈRES

- 2 Cabines comprenant chacune :
- Hauteur sous barrot : 2.05 m
- Lit double (2 m x 1.50 m), Matelas marin
- Penderie, Rangements le long de la coque
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur cockpit avec rideaux
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaires
- Porte d'accès à la salle d'eau arrière dans la cabine tribord

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 75 CV Sail Drive
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 L (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Protection polyester moulée dans la coque
- Hélice tripale fixe
- Accès moteur par la descente (ouverture avec vérin à gaz) - par la coursive bâbord, par les cabines arrières

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V - Circuit 220 V
- 2 Batteries de servitude (2x140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 40 Ah - 1 Prise de quai 220V - 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique (12 V / 220 V) (Disjoncteurs - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant)
- 1 Prise 12 V - 7 Prises 220 V
- Éclairage : Plafonniers halogènes, Liseuses, Réglette blanc/rouge
- Feux de navigation : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât - 1 Feu de pont
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 2 réservoirs eau douce roto-moulés (200 L cabine arrière bâbord - 330 L cabine avant) - 2 Nables de remplissage - Remplissage des réservoirs séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe eau électrique 40 L (Utilisation par le moteur ou par circuit électrique 220 V)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L
- Pompes électriques et temporisation vidange de douche
- 2 Pompes de cale électriques - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- 2 Boîtes à bouteilles de gaz dans le cockpit
- Détendeur et robinet de sécurité

FINITIONS

	AVANTAGE	ELEGANCE
2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch - Speedo - Sondeur - Girouette - Anémomètre)	■	■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel	■	■
3 Hublots ouvrants dans vitrages latéraux fixes	■	■
1 Hublot ouvrant de cockpit supplémentaire dans cabine arrière tribord	■	■
Pompe à pied eau douce - Eau de mer	■	■
Éclairage indirect LED dans le carré	■	■
Feux de navigation LED - Éclairage intérieur LED (Plafonniers)	■	■
2 Batteries servitude 140 Ampères supplémentaires	■	■
1 Chargeur de batteries 40 Ampères supplémentaires	■	■
Cadène étai trinquette largable		■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H40.2STCEH		■
Table de cockpit polyester/bois + Housse de protection PVC blanc		■
Gainage cuir sur mains courantes de descente		■
Miroir sur cloison avant de cabine avant		■
Miroir sur la porte d'entrée de cabine avant		■
Réchaud four/grill 3 feux sur cardan luxe		■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Interface PC
- Socle pivotant sur face arrière de table
- 1 Écran multifonction C90W couleur 9" (GPS - Traceur - Cartographie Navionics Silver Europe incluse - Lecteur de cartes - livré sans carte)

PACK DOCKING

- 2 Housses de barre à roue PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Kit mouillage complet : (Ancre Delta 20 kg, 32 m de chaîne 10 mm, 48 m de cordage 18 mm) - 4 amarres - 6 Défenses

PACK EASY DOCKING

- Propulseur d'étrave
- 2 Housses de barre à roue PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Kit mouillage complet : (Ancre Delta 20 kg, 32 m de chaîne 10 mm, 48 m de cordage 18 mm) - 4 amarres - 6 Défenses

VERSION

VERSION DOCK & GO (disponibilité printemps 2011)

- Embase Saildrive pivotante
- Joystick
- Calculateur (VMU)
- Propulseur d'étrave
- Pilote automatique

AUTRES OPTIONS

- Commande pilote Smartcontrol RAYMARINE
- GPS écran tactile multifonctions RAYMARINE E90W dans cockpit en remplacement de l'écran C90W du Pack Electronic
- Radar (radôme seul) RAYMARINE
- Récepteur AIS 500 RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 49 E
- Pilote ST 70 RAYMARINE (Gyrocompas intégré)
- Coque couleur Bleu Acier - Décoration de coque gris Perle
- Mât enrouleur anodisé avec voile
- Girouette Windex
- 2 Drisses à pavillon
- Gréement de spi asymétrique
- Gréement de spi symétrique et tangon
- Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois - Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois - Réglages du pataras - Manivelle de winch Harken Speedgrip - Boîte à manivelle de winch)
- Hélice 3 pales repliables
- Passavants lattés bois massif
- Capote de roof Perle
- Bimini de cockpit Perle
- Coussins de cockpit Perle
- Couchette double dans le carré
- Table de carré repliable et pivotante
- Sommier à lattes
- Moustiquaires de hublots
- Chauffage
- Climatisation
- Générateur 5.5 KVA
- Four micro ondes
- Télé LCD 22" + Lecteur DVD - CD - MP3
- Antenne TV
- Réserve rigide eaux noires supplémentaire (80 L)
- WC électrique Quiet Flush
- Réfrigérateur 130 litres, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture frontale
- Sellerie tissus
- Sellerie carré Amaretta
- Sellerie carré Cuir