



3 cabines - 2 Toilettes



2 cabines - 2 Toilettes - 1 Bureau (option) - 1 Cabine d'appoint (option)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	15.27 m
• Longueur coque	14.98 m
• Longueur flottaison	14.05 m
• Largeur coque	4.86 m
• Tirant d'eau long (mini)	2.10 m
• Poids du lest long	3 965 kg
• Tirant d'eau court (mini)	1.75 m
• Poids du lest court	4 450 kg
• Tirant d'air (maxi)	22.40 m
• Déplacement lège CE	15 295 kg
• Capacité carburant (maxi)	830 L
• Capacité eau douce (maxi)	730 L
• Puissance moteur	75 CV Sail Drive

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE DEMANDÉE

- Catégorie A - 8 personnes
- Catégorie B - 9 personnes
- Catégorie C - 14 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	64 m ²
• Génois (105 %)	63 m ²
• Spi asymétrique	165 m ²
• I	20 m
• J	6.15 m
• P	18.70 m
• E	5.95 m

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif, vissé
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Double safrans suspendus avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque Gris Metallic

ÉQUIPEMENT DE PONT

GRÉEMENT

- Mât classique SELDEN 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étages de barres de flèches poussantes - Coulisseaux à rouleaux MDS
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- Pataras patte d'oie
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- 2 Poulies "STANDUP" d'écoute de grand voile sur arceau fixe composite
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 12 bloqueurs de drisses, et autres manœuvres
- 2 boîtes à bouts

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H60.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H46.2 STC)
- 2 Manivelles de winches SpeedGrip
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV DACRON
- Grand-voile siglée Full Batten DACRON
- Lazy Jack et Easy bag couleur Natural

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure
- 1 Capot ouvrant d'accès au puits à chaîne
- Ferrure d'étrave inox 2 daviers
- Guindeau électrique vertical 12 V - 1500 W - Télécommande
- 8 Taquets d'amarrage inox - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox fixes
- Dossiers barreux inox fixés sur assise
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord
- 2 Mains courantes inox sur le pont
- 2 Mains courantes inox sur arceau fixe en sortie de cockpit

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 1 Coffre de cockpit bâbord (Accès à la zone technique)
- 1 Coffre de cockpit tribord (Accès à la zone technique)
- Coffre à gaz sous assise tribord de cockpit
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 1 Coffre à bib en fond de cockpit
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option) - Porte verres - 2 Compas de route sur fût
- Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit tribord transformable en bain de soleil
- 2 Hauts parleurs étanches sur arceau fixe
- Éclairage de cockpit intégré sous arceau fixe
- 1 Panneau de descente PMMA escamotable sous le pont
- 1 Porte de descente saloon PMMA 4 vantaux
- 2 Vitrages de pont fixes

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Tableau arrière escamotable en fond de cockpit
- 2 Sièges barreux pivotants
- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif - repliable dans coffre de rangement
- 1 Douchette eau chaude / eau froide
- 1 Prise de quai
- 2 Coffres humides sur jupe

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Apli Fruitier
- Planchers stratifiés type parquet chêne blanchi
- Coque et cloison avant revêtus de vaigrage tissus vinyl
- Sellerie carré Tissus, Matelas marins dans les cabines

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1.98 m
- Descente en bois avec 3 marches en bois moulé
- 2 Mains courantes inox gainées cuir

CARRÉ

- Hauteur sous barrot : 1.98 m
- Banquette de carré en U
- Table de carré en 1 seule partie, plateau en bois vernis et marqueterie, pieds en aluminium.
- 1 Meuble central avec banquette repliable - Rangement - Bar
- Équipets et rangements le long de la coque, Rangements sous banquettes
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Vitrage panoramique fixe sur cockpit
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire

TABLE À CARTES

- Pupitre avec abattant - Vides poches - Rangements - Fargue en bois moulé
- Siège navigateur avec coussin inclinable (15°) pour se caler à la gîte
- Panneau électrique
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- Radio lecteur CD / MP3 stéréo - 2 Hauts-parleurs
- Panneau coupe batterie + Panneau disjoncteurs

CUISINE

- Hauteur sous barrot : 1.98 m
- Cuisine en long
- Plan de travail en résine de synthèse gris
- 1 Évier 2 bacs rectangulaires, en résine de synthèse Gris
- 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude
- 1 Réchaud gaz 3 feux, four inox monté sur cardans
- 1 Réfrigérateur 200 litres, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture frontale et par le dessus
- 1 Glacière 100 litres, Unité réfrigérante 12 V, à ouverture par le dessus
- Placards - Tiroirs - équipets aménagés
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Vitrage panoramique fixe sur cockpit + Stores

CABINE AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.90 m
- Lit double central (2.00 m x 1.00/1.50 m), Sommier à lattes
- 2 Penderies, Placard, Équipets, Vides poches - 3 Tiroirs
- Miroirs
- 2 Hublots de coque avec rideau
- 2 Panneaux de pont ouvrants avec store / Moustiquaires

SALLE D'EAU AVANT TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1.99 m
- Accès privatif par la cabine avant
- Douche séparée moulée, Mitigeur douche eau chaude / eau froide, Pare douche en PMMA
- WC marin manuel
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude / eau froide
- 2 Miroirs
- Accessoires de toilette : Porte gobelet, porte savon, portes serviettes, Poubelle, distributeur de papier
- Placard et équipet
- 2 Panneaux de pont flush ouvrants avec store / Moustiquaires

CABINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.98 m
- Lit double (2 m x 1.60 m)
- Penderie, Placards, Équipets et vides poches
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau
- 2 Panneaux de pont ouvrants avec store / Moustiquaire

SALLE D'EAU BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 2.05 m
- Accès par la coursive - Accès privatif par la cabine bâbord
- Douche séparée moulée, Mitigeur douche eau chaude / eau froide, Pare douche en PMMA
- WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L
- Lavabo - Plan de travail en résine de synthèse - Mitigeur eau chaude / eau froide
- Miroir
- Accessoires de toilette : Porte gobelet, porte savon, portes serviettes, Poubelle, distributeur de papier
- Placard et équipet
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec rideau
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

CABINE TRIBORD

- Accès par porte coulissante
- 2 Lits simples superposés
- Penderies, Placards, Équipets
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire
- 1 Hublot de coque avec rideau

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 75 CV Sail Drive
- Commande moteur - Démarrage à clé - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'isolation - Ventilation : 1 prise d'air et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé (415 L dans le carré) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Hélice tripale fixe
- Accès moteur par la descente et le local technique (ouverture avec vérin à gaz)

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V - Circuit 220 V
- 2 Batteries de servitude (2x140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Chargeur de batterie 40 Ah - 1 Prise de quai 220V - 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique (12 V / 220 V) (Disjoncteurs - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant)
- 1 Prise 12 V - 11 Prises 220 V
- Éclairage intérieur : Plafonniers halogènes, Liseuses, Réglette blanc/rouge
- Éclairage extérieur : 1 Feu de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât - 1 Feu de pont
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 2 réservoirs eau douce roto-moulés (200 L Carré - 330 L cabine avant) - Nables de remplissage séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe eau électrique 40 L (Utilisation par le moteur ou par circuit électrique 220 V)
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L dans salle d'eau bâbord
- Pompes électriques vidange de douche
- 2 Pompes de cale électriques - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électrique vidange glacière

GAZ

- Boîte à bouteille(s) de gaz dans le cockpit (1 ou 2 bouteilles, selon modèle)
- Détendeur et robinet de sécurité

FINITIONS

	INSPIRATION	SENSATION
2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch, Speedo, Sondeur, Girouette anémomètre)	■	■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel	■	■
Cuisine : Conservateur 12 V dans glacière à ouverture par le dessus 100 L	■	■
4 Hublots ouvrants dans vitrages cuisine et carré	■	■
2 Batteries de servitude (2 x 140 Ampères x 12 V) + Chargeur de batteries 40 Ampères supplémentaires	■	■
LED : Éclairage extérieur et intérieur (sauf projecteur de pont)	■	■
Éclairage indirect LED sous meubles hauts	■	■
Prise d'eau douce de quai	■	■
Cuisine : Purificateur d'eau douce	■	■
Porte de descente de cockpit PMMA escamotable	■	■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H46.2 STECH / H46.2 STC	■	■
Carré : Enceintes BOSE ACOUSTIMASS® 3 Noires	■	■
Cuisine : Hotte aspirante		■
Cuisine : Pompe à pied eau douce - Eau de mer		■
Cuisine : Réchaud four grill inox 3 feux luxe		■
Table de cockpit tribord repliable et télescopique (électrique) fonction bain de soleil + Housse de protection PVC blanc		■
Pompe de lavage de pont		■
Table à cartes : Station rechargement universelle (Mobile, Baladeur, GPS, PDA, etc...)		■
Stores latéraux électriques		■
Porte de descente PMMA escamotable motorisée - 2 Télécommandes		■
Table de cockpit bâbord avec assise et tablette escamotables		■
Convertisseur 2 000 W - 12 V / 220 V		■

OPTIONS

PACKS

PACK ELECTRONIC

- Console de barre tribord : Écran multifonction E90W couleur RAYMARINE (GPS - Traceur - Lecteur de cartes - Sans carte - Cartographie Europe incluse)
- Interface PC RAYMARINE

PACK DOCKING

- 2 Housses de barres à roue + Console PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne à tribord
- 4 Amarres, Mouillage, 6 Défenses

PACK EASY DOCKING

- Propulseur d'étrave
- 2 Housses de barres à roue + Console PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne à tribord
- 4 Amarres, Mouillage, 6 Défenses

PACK EASY SAIL

- Réglage au cockpit des chariots de génois
- Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois
- Réglage des pataras
- Manivelle de winch HARKEN SPEEDGRIP supplémentaire + Boîte de rangement

VERSION

VERSION DOCK & GO (disponibilité printemps 2011)

- Embase Saildrive pivotante
- Joystick
- Calculateur (VMU)
- Propulseur d'étrave
- Pilote automatique

BUREAU

- À la place de la cabine tribord
- Rangements avec étagères - Assise amovible
- 1 Matelas stocké dans rangement pour transformer la table en lit d'appoint (2.00 m x 0.44/0.73 m)
- 1 Panneau de pont flush ouvrant avec store / Moustiquaire
- 1 Hublot de coque avec rideau

CABINE D'APPOINT

- En complément de la zone technique bâbord
- Arrière bâbord, Accès par le coffre de cockpit - Ouverture assistée par vérin à gaz
- 1 Couchage simple (2.00 m x 0.60 m)
- 1 Hublot ouvrant
- 1 plexi rabattable sur le flanc de cockpit

AUTRES OPTIONS

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION RAYMARINE

- Télécommande pilote, Répétiteur instruments sans fil SmartController
- Pilote automatique ST 70 (Gyrocompas intégré)
- Radar digital haute définition (radôme seul)
- Émetteur / Récepteur AIS 500
- VHF RAY49E
- Écran tactile multifonction E90W - Console de barre - Bâbord
- Écran tactile multifonction E120W - Table à cartes

GRÉEMENT - VOILE

- 2 Drisses à pavillon
- Gréement de spi asymétrique + Gréement Gennaker
- Cadène trinquette + Rail autovireur
- Étai de trinquette largable
- Mât enrouleur anodisé - Génois et Grand Voile MYLARD TAFFETAS
- Voiles HYDRANET (Mât classique)
- Gennaker sur emmagasineur Code 0 Laminé MYLAR TAFFETAS

COQUE - PONT

- Winches d'écoute de génois électriques H60.2STCEH/60.2STC
- Winch électrique manoeuvre tribord H46.2STCEH/46.2STC
- Capote de roof GRAPHITE
- Bimini de cockpit GRAPHITE
- Sellerie extérieure CHINE GREY
- Coque Gris orage - Décoration de coque blanc nacré
- Peinture de coque métallisée - Décoration de coque Gris Metallic ou blanc nacré
- Girouette Windex
- Passavants lattés bois massif

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

- Dessalinisateur 60 litres/Heure 12 V/220 V
- Réservoir d'eau supplémentaire (160 L sous lit cabine bâbord)
- Générateur puissance 6 kVA 220 V / 50 Hz - avec cocon
- Four micro ondes 220 V
- Ice Maker 220V
- Lave linge et sèche linge 5 Kg 220 V
- Lave-vaisselle 220 V
- Chauffage à circulation d'eau
- Climatisation 220 V à eau glacée
- Table de carré luxe repliable/montée/descente sur pied électrique (avec commande)
- Couchette double dans carré (incompatible avec Table de carré luxe)
- Coffre-fort
- Kit Moquette
- Réserve rigide WC 80 L, Toilette tribord
- WC électrique Quiet Flush
- Réservoir gasoil supplémentaire (415 L dans le carré)
- Antenne TV
- Télé LCD 22" + Lecteur DVD et MP3 dans cabine propriétaire
- Télé LCD 32" escamotable + Lecteur DVD-MP3-CD dans le carré
- Sellerie carré Tissus, Cuir ou Ultraleather Promessa